



A/D Wandler Profi

3005

- ▶ Für schnelle Prozesse – optimierter Filter
- ▶ Viele Schnittstellenvarianten verfügbar
- ▶ Übertragungsformate frei konfigurierbar
- ▶ ABS Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65
- ▶ Wägetechnische Funktionen: Wiegen, Trieren, Kontrollieren, Schalten und Dosieren



Eigenschaften

- ▶ Für schnelle Prozesse – optimierter Filter
- ▶ Viele Schnittstellenvarianten verfügbar
- ▶ Übertragungsformate frei konfigurierbar
- ▶ ABS Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65
- ▶ Wägetechnische Funktionen: Wiegen, Trieren, Kontrollieren, Schalten und Dosieren
- ▶ Interne Auflösung 16 Mio. Teile
- ▶ Messwertrate 80 pro Sekunde
- ▶ Stromversorgung 24 V DC
- ▶ Konfigurierung über ein 3005 Serviceprogramm (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Für schnelle Prozesse – optimierter Filter
- ▶ Viele Schnittstellenvarianten verfügbar
- ▶ Übertragungsformate frei konfigurierbar
- ▶ ABS Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65
- ▶ Wägetechnische Funktionen: Wiegen, Trieren,
Kontrollieren, Schalten und Dosieren
- ▶ Interne Auflösung 16 Mio. Teile
- ▶ Messwertrate 80 pro Sekunde
- ▶ Stromversorgung 24 V DC
- ▶ Konfigurierung über ein 3005 Serviceprogramm (im Lieferumfang enthalten)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung
3005.01.001 A/D-Wandler Profi, mit Schnittstelle RS 232	Nein
3005.05.001 A/D-Wandler Profi, mit Schnittstelle RS 232 und Profibus DP	Nein
3005.06.001 A/D-Wandler Profi, mit Schnittstelle RS 232 und I/O-Modul	Nein
3005.00.002 A/D-Wandler Profi, mit Schnittstelle Bluetooth und Antenne	Nein
2506.40.001 A/D-Wandler Profi, integriert in Wägebrücke Edelstahl 2890	Nein
2506.40.002 A/D-Wandler Profi, integriert in Wägebrücke Edelstahl 2891	Nein